

# PROTECCIÓN Y DESTREZA



STC992H - REV 1 - 10.12.97

CERTIFICACIÓN CATEGORIA I



## SOLO 992 - SOLO PLUS 995 SOLO EXTRA 998

**Estos guantes cumplen con las disposiciones reglamentarias europeas para la protección contra los productos químicos y los microorganismos poco nocivos (solo riesgos menores).**

**Estos guantes están también concebidos para proteger los productos manipulados.**

57, Rue de Villiers - B.P. 190  
92205 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex - FRANCE  
Tel (33) 1 49 64 22 00 / Fax (33) 1 49 64 24 29

**MAPA**  
Avenida de Zarauz, edificio 82 - Lorea  
20018 SAN SEBASTIAN  
TFN 943 31 70 30 / Fax 943 21 33 47

**MAPA®**  
**PROFESSIONNEL**

# **SOLO 992 - SOLO PLUS 995 - SOLO EXTRA 998**

## **DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES GENERALES**

Guantes estancos de **látex natural**.

Forma **ambidextra**.

Borde manguito **enrollado**.

Conformes a la reglamentación de la FDA (Food and Drug Administration) para el **contacto alimentario**.

Espesor (en la palma) : **0,15 mm** (valor nominal)

Referencia	Color	Longitud todas las tallas (valor nominal) (cm)	Tratamiento de superficie	Tallas disponibles	Tallas europeas correspondientes
<b>SOLO 992</b>	Caramelo	23	Polvo bio-absorbible	6 - 6 ½ 7 - 7 ½	6.5 7
<b>SOLO PLUS 995</b>	Verde	24,5	Clorinado	8 - 8 ½ 9 - 9 ½	7.5 8
<b>SOLO EXTRA 998</b>	Caramelo	30	Clorinado	6 - 6 ½ 7 - 7 ½ 8 - 8 ½ 9 - 9 ½	6 7 8 9

El SOLO 992 esta destinado solamente a la protección de las manos. No protege ni la muñeca ni el antebrazo.

Acondicionamiento estándar :

- **100 guantes** en caja de cartón impresa
- cartón de **10 cajas**

## **CAMPO DE PROTECCIÓN**

Las informaciones dadas corresponden a ensayos de calificación efectuados por el fabricante.

**GUANTES ESTANCOS SEGÚN LA NORMA EN 374.**

**PROTECCIÓN CONTRA LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y LOS MICRO-ORGANISMOS POCO NOCIVOS**

Estos guantes pueden utilizarse para un contacto limitado con productos químicos y micro-organismos pocos nocivos. Los datos de permeación y de degradación no se aplican en este caso.

Evitar el contacto con aceites y productos grasos.

Estos guantes no estan destinados a la protección contra riesgos mecanicos. Nivel de prestación 0 en resistencia a la abrasión, al corte, al desgarró y a la perforación.

# **SOLO 992 - SOLO PLUS 995 - SOLO EXTRA 998**

## **VENTAJAS ESPECIFICAS**

- Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural.
- Facilidad de utilización: los guantes se colocan y se retiran con facilidad.
- Protección adaptadas a los usos de corta duración.
- Aptos para manipulación de alimentos.

## **EJEMPLOS DE UTILIZACIONES**

- Manipulación en restauración.
- Fabricación de medicamentos.
- Manipulación en laboratorios.
- Preparación de cosméticos.
- Ensamblaje de pequeñas piezas.
- Pequeños trabajos de limpieza.
- Usos corrientes en hospitales y clínicas.
- Tratamientos capilares.

## **CONSEJOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y LA UTILIZACIÓN**

**Para una mayor seguridad y duración de los guantes, le recomendamos**

:

- Conservar los guantes en su embalaje, protegidos de la luz y alejados de las fuentes de calor o de las instalaciones eléctricas.
- No utilizarlos si es alérgico al látex natural, a los tiurames, ditiocarbamatos y tiazoles.
- Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.
- Para asegurar una mejor estanqueidad en la utilización con líquidos, colocar el manguito del guante por encima de la ropa de trabajo.
- Guantes concebidos para un solo uso.
- Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior. Para ello, doblar el manguito y quitárselos dando la vuelta.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD "CE"**

La Empresa

**MAPA s.n.c.**

57, rue de Villiers  
BP 190  
92205 Neuilly-sur-Seine Cedex - Francia

declara que los guantes de protección MAPA PROFESSIONNEL

**SOLO 992**  
**SOLO PLUS 995**  
**SOLO EXTRA 998**

cumplen las disposiciones de la **directiva 89/686/CEE** para proteger contra **productos químicos y micro-organismos poco nocivos**

y estan fabricados de acuerdo con las **normas europeas EN 420 y EN374.**

Hecho en Neuilly-sur-Seine, el 15 de diciembre de 1997

**MAPA**  
S.N.C. au Capital de 700.000 F.  
57, rue de Villiers - BP 190  
92205 NEUILLY S/ SEINE Cedex  
Siège social : 4, rue Marzac, 75008 PARIS  
R.C.S. PARIS B 014 397 720

**M.RODOT**  
Servicio Técnico Clientes